

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск
тэл. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск
тел. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

16.10.2024 № 42

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования продукции (фольги алюминиевой) производства ООО «ИнтроПластика», Россия

На основании абзаца шестого части второй статьи 37 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2019 г. № 4 «О временных санитарных мерах» и в связи с выявлением несоответствия продукции (фольга алюминиевая пищевая по СТО 79148549-003-2015, даты изготовления 04.2023, 09.2023, 11.2023, 12.2023) производства ООО «ИнтроПластика» (Россия, г. Москва, пер. Новый 3-й, 5, стр. 1, этаж 2, пом. 1, каб. 2; адрес производства Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Машиностроительная, 6) требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), главы 2 раздела 16 таблицы 2 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, в которой по результатам лабораторных испытаний количество миграции санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия) в модельную среду (0,3% раствор молочной кислоты заливка нагретым до 80°C и при комнатной температуре) превысило допустимое (не более 0,500 мг/л) количество миграции в 1,9-78 раз и составило от 0,927 мг/л до 39 мг/л (протоколы испытаний государственного учреждения «Гомельский

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.05.2024 № 8.4.4/109, от 02.07.2024 № 8.4.4/138, государственного учреждения «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 28.06.2024 № Б 281-н, от 26.08.2024 № Б-381-н, государственного учреждения «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 02.05.2024 № 1339), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование продукции (фольги алюминиевой) производства ООО «ИнтроПластика» (Россия, г. Москва, пер. Новый 3-й, 5, стр. 1, этаж 2, пом. 1, каб. 2).

2. Импортерам (поставщикам) ЗАО «Доброном» (г. Минск, пер. 1-й Загородный, 20, пом. 23), ООО «ТПКопт» (г. Минск, ул. Серова, 4, офис 32), ООО «Станкоинструмент и оснастка» (г. Могилев, пер. Гаражный, 15 Б) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 № 98, обеспечить:

2.1. недопущение выпуска в обращение продукции (фольги алюминиевой) производства ООО «ИнтроПластика» (Россия, г. Москва, пер. Новый 3-й, 5, стр. 1, этаж 2, пом. 1, каб. 2);

2.2. возврат либо утилизацию изъятых из обращения продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия данного постановления.

3. Исполняющему обязанности главного государственного санитарного врача г. Минска (Гетюку Г.В.), главному государственному санитарному врачу Могилевской области (Саковичу М.Н.) организовать контроль исполнения пункта 2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь по истечении тридцати дней с даты принятия данного постановления.

4. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции, принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска, главного государственного санитарного врача Управления делами Президента Республики Беларусь.

7. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь



С.В.Нечай