



№ Комитет по архитектуре и строительству
Витебского областного
исполнительного комитета

Лепельский районный
исполнительный комитет

Ответ на обращение
гр. Казачкину А.М. по объекту:
"Генеральный план с планом детальной
планировки юго-восточной части
н.п. Боровка Лепельского района"

УП "Институт Витебскгражданпроект" рассмотрел обращение Казачкина А. М. поступившее в период проведения общественного обсуждения вышеуказанного градостроительного проекта, представленное Заказчиком сопроводительным письмом № 01-19/4232 от 19.10.2021г. в адрес архитектурно-градостроительного совета при Комитете по архитектуре и строительству Витебского облисполкома и в пределах своей компетенции в порядке поступления пунктов обращения сообщает следующее.

По п.1 предложений: (Вопрос, почему в ПДП отсутствует полная картина предлагаемой застройки: не все проектируемые здания, сооружения и объекты обозначены (не нарисованы части улиц; существующие жилые здания; нет школы и ее сооружений на подоснове; пропала ранее идущая от ПАСЧ к коттеджам «Улица №10» ранее она соединилась с «Улица №11»; вообще части улиц обрываются в пустоту и непонятно куда ведут)?

Ответ:

Согласно п.3.1.1 СН 3.01.02-2020 - генеральный план населенного пункта (генеральный план): Градостроительный проект общего планирования местного уровня, определяющий стратегию комплексного градостроительного развития населенного пункта, планировочную структуру, функциональное зонирование и регламенты использования территорий, основные параметры застройки, развития социальной инфраструктуры, магистральной инженерной и транспортной инфраструктуры, а также условия формирования безопасной и экологически благоприятной среды жизнедеятельности.

Согласно п.3.1.2 градостроительный проект детального планирования (детальный план): Градостроительный проект местного уровня, разрабатываемый на основании генерального плана, определяющий в своих границах размещение структурно-планировочных элементов и параметры их планируемого развития, а также устанавливающий градостроительные требования к застройке территорий.

В соответствии с определениями градостроительный проект общего и детального планирования не предполагает размещения конкретных зданий и сооружений. Данные

задачи решаются на последующих стадиях проектирования – при разработке проектов застройки кварталов, микрорайонов, или отдельных объектов.

В проекте детального планирования предусматриваются улицы в красных линиях, определяются их категории, размеры проезжей части, тротуары, велодорожки и т.д. Проезды, пешеходные связи, а также благоустройство парков, скверов, размещение спортивных площадок проектируются на последующих стадиях.

Части существующих улиц, школа и ее сооружения рядом с ней, а также существующая жилая застройка отсутствуют на экспозиционном материале в виду того, что геодезическая подоснова отсутствует на планшете, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование от 07.05.2021г., п.10.3.

Ранее идущая от ПАСЧ к коттеджам «Улица №10» по замечаниям граждан при прохождении первого общественного обсуждения заменена на перспективный проезд (как вариант, возможный для размещения на дальнейших стадиях проектирования).

Части улиц не обрываются. Все улицы примыкают либо к перспективным улицам, либо к существующим проселочным дорогам (Улица №5 и Улица № 7). Так как за границами населенного пункта геодезическая съемка не выполняется, проектная документация дополнена условным обозначением существующей дороги в месте ее примыкания с Улицей № 7.

По п.2 предложений: *(Как житель вношу предложение запроектировать место под объект, примыкающий к магистрали М3, похожий на существующий в г. Лепеле объект «555» на 155 км трассы. Не обязательно гостиницу, это может быть и просто комплекс с АЗС, ЭЗС, магазином 24/7 и кафе).*

Рассматриваемыми градостроительными проектами общего и детального планирования н.п.Боровки на территории, примыкающей к магистрали М 3 предусмотрены функциональные зоны, в которых по градостроительным регламентам возможно размещение общественных зданий и сооружений, в том числе указанных заявителем. Решение об их размещении принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти.

По п.3 предложений: *(Со строительством закрытых сетей дождевой канализации нельзя сказать однозначно, так как места их строительства не отмечены ни на первом, ни на втором ПДП).*

Вопрос, где планируется строительство очистных сооружений дождевых вод? Почему их снова не отметили на ПДП?).

Место прокладки инженерных сетей в градостроительных проектах показаны на схемах по принадлежности, в том числе разработана схема дождевой канализации с очистными сооружениями.

Место размещения очистных сооружений не обозначено на листе «Детальный план», так как их месторасположение предусмотрено за границами детального плана. Месторасположение их указано на генеральном плане и стратегическом плане. А именно, на территории, прилегающей к существующим очистным сооружения (поз.48 по ГП), вблизи русла ручья.

По п.4 предложений: *(По продлению и соединению «Улицы №3» с трассой М3 тоже нельзя сказать однозначно, в целом это хорошо, но примыкание такой улицы к школе вызывает очень много проблем с безопасностью).*

Рассматриваемая часть Улицы № 3 находится за границами детального плана и все требования по её безопасности будут обеспечены проектировщиками на дальнейших стадиях проектирования.

По п.5 предложений (Вопрос, где будут размещены парковки, переходы и площадки для автобуса, как будет организован безопасный путь для детей с «выселок» в школу?).

Безопасный путь из «выселок» в школу, а также размещение парковок, переходы через проезжую часть улиц, стоянки школьного автобуса будут предусмотрены проектировщиками на дальнейших стадиях проектирования улиц, пешеходных бульваров, благоустройства зон озеленения общего пользования.

По п.6 предложений (Негативные моменты, которые обязательно нужно обозначить:

Спортивные площадки обозначены по центру общественного пляжа, но так как слева существует небольшая зона отдыха, а справа летняя сцена, то их лучше располагать выше. На выбор целых два места: или в месте через дорогу от детского сада, или еще правее от летней сцены, за ЦКД. Песчаный спуск по центру лучше оставить пустым, так как это лучшее и самое безопасное место для зимней горки (зимой ее раскатывают и она очень востребована), а летом там традиционное место для большого костра и хороводов на фестивале «Белые Росы»; с этого года на том же месте планируется отмечать в Боровке и «Купалле».

Конкретные места размещения спортивных площадок, зимних горок, купальского костра и др. объектов отдыха и развлечений будут предусмотрены проектировщиками на дальнейших стадиях проектирования по заданию Заказчика и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти.

По п.7 предложений (Вопрос, почему спортивные площадки пропали из района «выселок» и оказались на закрытом пляже ДРОЦ «Жемчужина»? Где запроектированы спортивные площадки выселок»? У «Жемчужины» были нарисованы спортивные площадки на месте сноса модуля).

Спортивные площадки были исключены из района «выселок» при корректировке проектной документации, предусмотренной по замечаниям граждан при прохождении первого общественного обсуждения (данное месторасположение было указано, как не подходящее для спортивных площадок).

В генеральном и детальном планах не определяются точные конфигурации и габариты спортивных площадок, указывается только функциональное зонирование, с определением ориентировочного места, где в перспективе их возможно располагать. Габариты и точное месторасположение спортивных площадок разрабатываются на последующих стадиях проектирования.

По п.8 предложений (Вопрос, почему вообще пляж «Жемчужины» обнесен забором и закрыт для прохода? В центре населенного пункта появляется закрытый пляж, кто решил, что жителям Боровки не нужно место для отдыха или безопасный проход с «выселок» к центру по берегу)?

В генеральном и детальном планах не определяется необходимость установки ограждения и место его размещения, данные решения принимаются на последующих стадиях проектирования по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти.

По п.9 предложений (Я против строительства усадебных домов в Боровке вообще, и на предлагаемом месте в частности. Вопросы, назовите убедительную причину строительства усадебных домов именно в Боровке? Проекты усадебных домов будут типовыми или индивидуальными? За чей счет будет снос существующего хранилища? За чей счет).

Размещение квартала индивидуальной жилой застройки усадебного типа градостроительными проектами предусмотрены в соответствии с заданием на проектирование для обеспечения возможности выбора типа жилья нуждающимися в улучшении

жилищных условий (стоящих на соответствующем учёте) и других жителей н.п. Боровка.

По п.10 предложений (*Против текущего предложения прокладки «Улицы №2» над газопроводом с выходом к зданию Водоканала. После прокладки газопровода там сама собой образовалась пешеходная дорога, ведущая в школу. И это сейчас самый безопасный и короткий путь, так как практически невозможно пересечься с автомобилем. «Улица №2» всегда была опасной, ее делали, когда не было такого количества машин. Тротуары будут узкими и не особо помогут безопасности. Ничего не мешает сделать отдельные пешеходные дороги, а дорогу для транспорта увести вдоль забора Жемчужины слева от кафе «Под липами» к существующему участку дороги, который ведет к запроектированному дому и дальше).*

Улица № 2 запроектирована в красных линиях в соответствии действующими нормами и соответствует всем требованиям безопасности. Другое её размещение (вдоль забора «Жемчужины») невозможно, так как забор установлен вдоль крутого откоса берега ручья и места для прокладки улицы между ручьём и забором недостаточно.

По п.11 предложений (*Вопрос, почему нет данных, какой ширины будет дорога, какой ширины тротуар? Где пройдут велодорожки?*).

В градостроительном проекте детального планирования разработаны поперечные конструктивные профили улиц детального плана (в том числе и Улицы № 2), где указаны все геометрические размеры.

По п.12 предложений (*В принципе против таких широких дорог (25 метров) которые запроектированы, на въездах в Боровку стоит знак «жилая зона», а это значит что сквозной проезд запрещен, и действует ограничение скорости 20км/ч. Не 60, как в населенных пунктах. Нельзя из улицы поселка делать скоростную трассу. Лучшие несколько мелких дорог чем одна большая).*

Ширина улиц зависит от категории и проектом предусмотрена минимально допустимой по нормам, в соответствии со статусом населённого пункта и её назначения.

По п.13 предложений (*Вопрос, почему про устройство пожарного водопровода для нового корпуса нигде не упоминается? Почему необходимо делать забор воды непосредственно из озера Щибот? Почему нельзя было устроить пожарный водопровод от существующей в 100м от корпуса водопроводной башни? На каком основании забирается часть территории для обслуживания объектов гребной базы?*).

Для обеспечения стабильной подачи воды потребителям и противопожарных мероприятий, градостроительными проектами (схемами водоснабжения) магистральные сети водоснабжения предусмотрены кольцевыми с заменой изношенных участков с охватом всех участков, с пожаротушением от пожарных гидрантов.

По п.14 предложений (*На новых улицах запроектировано много парковочных мест, которые в принципе там не нужны. А нужны они как раз в квартале домов на «выселках», так как они проектировались по старым нормам, но этих домов как будто и нет в ПДП).*

Парковочные места (вдоль улицы №6), предусмотренные для обеспечения объектов соцкультбыта и многоквартирной жилой застройки запроектированы согласно СН 3.01.03-2020.

Для сложившейся многоквартирной существующей застройки места для постоянного хранения автомобилей предусмотрены на территории существующего гаражно-строительного кооператива (далее ГСК), в пределах нормативной пешеходной доступности. Детальным планом предусмотрена возможность расширения ГСК. Для организации участков для содержания и обслуживания гаражей градостроительными регла-

ментами предусмотрена необходимость упорядочивания гаражно-строительных кооперативов (в том числе - разработка проектов застройки гаражных кооперативов).

По п.15 предложений (Против расширения ДРОЦ Жемчужина за счет присоединения участков 15,16. К этому вопросу логично вернуться тогда, когда санаторий полностью освоит земли, которые сейчас за ним закреплены).


Границы ДРОЦ «Жемчужина» в градостроительных проектах показаны в соответствии с представленными в институт границами землепользователей и границами, отведёнными под проектно-изыскательские работы объектов строительства.

По п.16 предложений (Вопрос, в нарисованную красной линией защитную зону склада боеприпасов входит бывшая баня, это здание сносят, но туда же попадает часть котельной артбазы, магазин №19 и огороды, их будут сносить?).

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2000г. № 58, на запретной территории запрещаются все виды деятельности.

Котельная «артбазы» и магазин №19 не попадают в границу запретной территории земель Министерства обороны и не подлежат сносу.

С уважением,
директор предприятия



В.В.Мирош